



Heroja Pinkija br. 49
26300 Vršac

ENOLOŠKA STANICA VRŠAC DOO VRŠAC

Matični broj: 0800988

PIB: 100914389

Broj tekućeg računa:

OTP banka: 325-9500600027011-12

Credit Agricole banka: 330-22000536-94

Trezor: 840-346723-90

www.enoloskastanica.com

info@enoloskastanica.com

Tel: 013/821-600; 821-601

Fax: 013/832-792

Datum stampe: 09.02.2021

Strana 1 od 1

STRUČNO MIŠLJENJE

Del. br. / anal. br.: 03-418 / 793

Uzorak: TABLETIRANA SO 25kg (oblik valjka), Šifra artikla: 91749, Šarže:
30.11.2023/14.12.2023/21.12.2023/28.12.2023/18.01.2024./25.01.2024.

Analitički broj: 793

Podnosilac zahteva SALINEN DOO, Prhovačka 133, Šimanovci

Broj zahteva: /

Datum prijema: 03.02.21

Datum početka ispitivanja: 03.02.21

Datum završetka ispitivanja: 09.02.21

Na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja i stručnog razmatranja ocenjuje se da
uzorak: TABLETIRANA SO 25kg (oblik valjka), Šifra artikla: 91749, Šarže:
30.11.2023/14.12.2023/21.12.2023/28.12.2023/18.01.2024./25.01.2024. u pogledu ispitivanih parametara

O D G O V A R A

zahtevima propisanim navedenim standardima:

-SRPS EN 14805:2012 i SRPS EN 973:2013.
So odgovara za tretman pijaće vode.

- Vodič za primenu mikrobioloških kriterijuma za hranu (Prvo izdanje, jun 2011), u jednoj jedinici zadovoljava preporuke (m);



Miodrag Kertes, dipl.inž. tehn.

Izveštaj o ispitivanju 03-418 / 793 u kome su navedene Izjave o usklađenosti i Pravilo odlučivanja dat je u Prilogu i čini sastavni deo Stručnog mišljenja.



Heroja Pinkija br. 49
26300 Vršac

ENOLOŠKA STANICA VRŠAC DOO VRŠAC

Matični broj: 0800988

PIB: 100914389

Broj tekućeg računa:

OTP banka: 325-9500600027011-12

Credit Agricole banka: 330-22000536-94

Trezor: 840-346723-90

www.enoloskastanica.com
info@enoloskastanica.com
Tel: 013/821-600; 821-601
Fax: 013/832-792



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ИСОЛЕС 17025

Datum stampe: 09.02.2021

Strana 1 od 4

Izveštaj o ispitivanju del. br. / anal. br.: 03-418 / 793

Podnosilac zahteva: SALINEN DOO, Prhovačka 133, Šimanovci

Broj zahteva: / od: 02.02.21

Inspektor:

JCI broj: /

**Uzorak: TABLETIRANA SO 25kg (oblik valjka), Šifra artikla: 91749, Šarže:
30.11.2023/14.12.2023/21.12.2023/28.12.2023/18.01.2024./25.01.2024.**

Analitički broj: 793

Uzorkovanje: Uzorak dobijen/preuzet od korisnika

Datum uzorkovanja:

Datum prijema: 03.02.21

Početak ispitivanja: 03.02.21

Završetak ispitivanja: 09.02.21

Lokacija ispitivanja: ENOLOŠKA STANICA

Podaci dobijeni od korisnika:	
Uvoznik: /, /, /	
Izvoznik: /, /, /	
Špedicija: /	
Prevozno sredstvo: /	
Proizvođač: SALINEN Austria AG, /, /, /	
Zemlja porekla: /	
Ino-dobavljač: /, /, /	
Lot: /	Datum proizvodnje: /
Bruto/Neto: 0 / 0 /	Pakovanje: rinfuz
Obim analize: Fizičko-hemijska analiza, Senzorna analiza, Mikrobiološka analiza	
Prilog: /	

Podaci o uzorku:

IZJAVA: <i>I: Rezultati ispitivanja se odnose samo na dostavljeni uzorak sem kada ENOLOŠKA STANICA vrši uzorkovanje; II: Izveštaj o ispitivanju se ne sme umnožavati, izuzev u celini bez pisane saglasnosti ENOLOŠKE STANICE; III: ENOLOŠKA STANICA je odgovorna za sve podatke iskazane u Izveštaju o ispitivanju sem za one dobijene od korisnika ispitivanja; IV: ENOLOŠKA STANICA obezbeđuje politiku zaštite poverljivih informacija i vlasničkih prava klijenata, što je definisano u Opštim uslovima poslovanja laboratorije dostupnim na sajtu :https://www.enoloskastanica.com/;</i>
ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI: <i>I. ENOLOŠKA STANICA se odriče odgovornosti za validnost rezultata za čije iskazivanje su korišćeni podaci dobijeni od korisnika; II. ENOLOŠKA STANICA se odriče odgovornosti za rezultate ispitivanja na koje je odstupanje od specficiranog stanja dobijenog uzorka moglo da utiče, odnosno u slučajevima kada stanje uzorka dobijenog od korisnika nije adekvatno, a korisnik insistira na analizi.</i>
DOSTAVLJENO: <i>1. Korisniku usluga: dva primeraka 2. Arhiva Enološke stanice: jedan primerak</i>



Heroja Pinkija br. 49
26300 Vršac

ENOLOŠKA STANICA VRŠAC DOO VRŠAC

Matični broj: 0800988

PIB: 100914389

Broj tekućeg računa:

OTP banka: 325-9500600027011-12

Credit Agricole banka: 330-22000536-94

Trezor: 840-346723-90

www.enoloskastanica.com
info@enoloskastanica.com
Tel: 013/821-600; 821-601
Fax: 013/832-792



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Datum stampe: 09.02.2021

Strana 2 od 4

Izveštaj o ispitivanju del. br. / anal. br.: 03-418 / 793

Analitički broj: 793

I.SENZORNO ISPITIVANJE

Ispitivani uzorak je u oblika "tablete", bele boje, bez vidljivih mehaničkih onečišćenja, tvrde teksture, bez stranog mirisa*, slanog ukusa*.

Primenjene metode:

UPI.1.164; UPI.1.165; *SRPS ISO 5496:2014; *SRPS ISO 3972:2016

II.MIKROBIOLOŠKO ISPITIVANJE

Parametar	Jed. mere	Primenjena metoda	Ref.Vrd.	Rezultat
Otkrivanje i određivanje broja Enterobacteriaceae	cfu/g	SRPS ISO 21528-2:2017	10	<10
Određivanje broja mikroorganizama	cfu/g	SRPS EN ISO 4833-1:2014	10 ⁴	<10 ²
Određivanje broja kvasaca i plesni	cfu/g	SRPS ISO 21527-2:2011	10 ²	<10

Izjava o usaglašenosti

Rezultati ispitivanih parametara USAGLAŠENI su sa zahtevima dole navedenih pravilnika:

- Vodič za primenu mikrobioloških kriterijuma za hranu (Prvo izdanje, jun 2011), u jednoj jedinici zadovoljava preporuke (m);

Izjava o usaglašenosti je doneta na osnovu Pravila odlučivanja 1-UKAS LAB 12/2019 Binarno pravilo podeljenog rizika, slučaj 1.

III.FIZIČKO-HEMIJSKO ISPITIVANJE - KVALITET

Parametar	Primenjena metoda	Tehnika	Ref.Vrd.	Rezultat	+/- Proširena merna nesigurnost**	Mer.Jed.
Sadržaj vode	UPI.1.131	gravimetrija	/	0,22	0,07	%
Sadržaj natrijum hlorida	SRPS H.G8.077:1983	volimetrija	min.99,4 tip A	99,65	1,79	%
* Sadržaj mineralnih primesa nerastvorljivih u vodi	Ph.Jug. V/1 ; 2.3.1.	gravimetrija	max.0,05 tip A	0,00	/	%
* Sadržaj kalijum jodida	SRPS E.Z8. 002:2001	volimetrija	/	0,00	/	mg/kg
* Sadržaj kalijum jodata	SRPS E.Z8. 002:2001	volimetrija	/	0,00	/	mg/kg
* Sadržaj mineralnih primesa nerastvorljivih u hlorovodoničnoj kiselini	Ph.Jug. V/1 ; 2.3.1.	gravimetrija	/	0,00	/	%
* Sadržaj ukupnog joda	SRPS E.Z8. 002:2001	računski	/	0,00	/	mg/kg
* Sadržaj K ₄ [Fe(CN) ₆] _x 3H ₂ O	spektrofotometrijska	spetrofotom.	max. 15	0,51	/	mg/kg
* Sadržaj bromida	SRPS EN 14805:2012 (5.2.2.3)	volimetrija	max 250	2,16	/	mg/kg

*Parametar se ne nalazi u obimu akreditacije laboratorije

**Proširena merna nesigurnost izražena kao kombinovana standardna merna nesigurnost uvećana za faktor pokrivenosti k=2, za nivo poverenja približno 95%.



Heroja Pinkija br. 49
26300 Vršac

ENOLOŠKA STANICA VRŠAC DOO VRŠAC

Matični broj: 0800988

PIB: 100914389

Broj tekućeg računa:

OTP banka: 325-9500600027011-12

Credit Agricole banka: 330-22000536-94

Trezor: 840-346723-90

www.enoloskastanica.com

info@enoloskastanica.com

Tel: 013/821-600; 821-601

Fax: 013/832-792



ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Datum stampe: 09.02.2021

Strana 3 od 4

Izveštaj o ispitivanju del. br. / anal. br.: 03-418 / 793

Analitički broj: 793

Izjava o usaglašenosti

Rezultati ispitivanih parametara USAGLAŠENI su sa zahtevima dole navedenih pravilnika:

-SRPS EN 14805:2012 i SRPS EN 973:2013.

So odgovara za tretman pijaće vode.

Izjava o usaglašenosti je doneta na osnovu Pravila odlučivanja 1-UKAS LAB 12/2019 Binarno pravilo podeljenog rizika, slučaj 1.

IV.FIZIČKO-HEMIJSKO ISPITIVANJE - BEZBEDNOST

Parametar	Primenjena metoda	Tehnika	Ref.Vrd.	Rezultat	+/- Proširena merna nesigurnost**	Mer.Jed.
Sadržaj teških metala:					/	
Sadržaj olova (Pb)	UPI.7.027	ICP-OES	max. 3,5	< 0,20	/	mg/kg
Sadržaj kadmijuma (Cd)	UPI.7.027	ICP-OES	max. 0,75	< 0,10	/	mg/kg
Sadržaj arsena (As)	UPI.7,207	ICP-OES	max. 0,30	< 0,10	/	mg/kg
Sadržaj hroma (Cr)	UPI.7.027	ICP-OES	max. 0,75	< 0,50	/	mg/kg
Sadržaj nikla (Ni)	UPI.7.027	ICP-OES	max. 0,75	< 0,50	/	mg/kg
Sadržaj žive (Hg)	UPI.0.003	AAS term.dekomp.a malgamiranje	max. 1,05	< 0,02	/	mg/kg
* Sadržaj antimona (Sb)	UPI.7.027	ICP-OES	max. 2,6	1,17	/	mg/kg
Sadržaj selena (Se)	UPI.7.027	ICP-OES	max. 2,6	< 0,50	0,41	mg/kg

Izjava o usaglašenosti

Rezultati ispitivanih parametara USAGLAŠENI su sa zahtevima dole navedenih standarda:

SRPS EN 14805:2012 i SRPS EN 973:2013. So odgovara za tretman pijaće vode.

Izjava o usaglašenosti je doneta na osnovu Pravila odlučivanja 1-UKAS LAB 12/2019 Binarno pravilo podeljenog rizika, slučaj 1.

*Parametar se ne nalazi u obimu akreditacije laboratorije

**Proširena merna nesigurnost izražena kao kombinovana standardna merna nesigurnost uvećana za faktor pokrivenosti k=2, za nivo poverenja približno 95%.



Heroja Pinkija br. 49
26300 Vršac

ENOLOŠKA STANICA VRŠAC DOO VRŠAC

Matični broj: 0800988

PIB: 100914389

Broj tekućeg računa:

OTP banka: 325-9500600027011-12

Credit Agricole banka: 330-22000536-94

Trezor: 840-346723-90

www.enoloskastanica.com

info@enoloskastanica.com

Tel: 013/821-600; 821-601

Fax: 013/832-792



ATC
01-017

ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ИСПИТИВАЊЕ
ISO/IEC 17025

Datum stampe: 09.02.2021

Strana 4 od 4

Izveštaj o ispitivanju del. br. / anal. br.: 03-418 / 793

Analički broj: 793

Legenda primenjenih metoda, pravilnika i standarda dostupna je na:

- Sajt Enološke stanice, odeljak dokumenti: <https://www.enoloskastanica.com/>
- Sajt Akreditacionog tela Srbije: <http://www.registar.ats.rs/predmet/66/>
- Može se dostaviti korisniku usluga na njegov zahtev;

Napomene uz Izjave o usaglašenosti:

1. Izjave o usaglašenosti su formirane na osnovu Pravila odlučivanja sa kojima su korisnici usluga upoznati i sa kojima su saglasni. Pravila odlučivanja su dostupna na sajtu www.enoloskastanica.com; u dokumentu Pravila odlučivanja o usklađenosti rezultata ispitivanja O-5.10.01.04, gde su definisani rizici, nivoi poverenja i kriterijimi odlučivanja.
2. Izjava o usaglašenosti se odnosi na ispitivane parametre koji su akreditovani i koji imaju definisanu referentnu vrednost u suprotnom nije akreditovana.

Specijalista mikrobiologije sa parazitologijom

Spec.mikrobiologije sa parazitologijom
Dr Olivera Milićev

Rukovodilac Odeljenja za fizičko-hemijska i senzorna ispitivanja

Miodrag Kertes, dipl.inž. tehn.

Rukovodilac Instrumentalnog odeljenja

M.Sc., spec. Saša Popov, dipl. fiz. hem.

-Kraj izveštaja-