



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8501CP0639

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	General Fittings S.p.A. Via Golgi, 73/75, I-25064 Gussago (BS)
Vertreiber <i>distributor</i>	General Fittings S.p.A. Via Golgi, 73/75, I-25064 Gussago (BS)
Produktart <i>product category</i>	Installationssysteme und Systemverbinder: Trinkwasserinstallationssystem (8501)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Trinkwasserinstallationssystem bestehend aus Verbundrohr (PE-RT/Al/PE-RT oder PE-Xb/Al/PE-Xb) und Pressverbindern aus Messing, unverpresst undicht (Typ M-MV)
Modell <i>model</i>	Range 5T00
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: V484/19.1 vom 18.05.2020 (IMA) Baumusterprüfung: V420/19.1 vom 16.04.2020 (IMA) Baumusterprüfung: B786/14.2 vom 23.03.2016 (IMA) Baumusterprüfung: B204/13.7 vom 11.05.2015 (IMA) Baumusterprüfung: B604/13.4A vom 11.03.2015 (IMA) Baumusterprüfung: B604/13.2 vom 26.09.2014 (IMA)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 534-(P) (01.07.2015) DVGW CERT ZP 8500 (09.03.2017) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	23.03.2021 / 20-0307-WNA

70028-04-A-DE

29.05.2020 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Range 5T00	Nenn Durchmesser: 16,0 x 2,00 mm	Presskontur: TH, H, U
Range 5T00	Nenn Durchmesser: 20,0 x 2,00 mm	Presskontur: TH, H, U
Range 5T00	Nenn Durchmesser: 26,0 x 3,00 mm	Presskontur: TH, H
Range 5T00	Nenn Durchmesser: 32,0 x 3,00 mm	Presskontur: TH, H, U

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**certified components**

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
DW-5253BQ0577	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	01/U70 EP/01/U70 EP	LAV.EL GOMMA S.r.l.
DW-8236CL0506	PE-RT/Al/PE-RT-Rohr, Fert.-Gr. 1	HAKATHEN®/HAKATHEN®	HakaGerodur AG
DW-8236CP0339	PE-RT/Al/PE-RT-Rohr, Fert.-Gr. 1	Hewing PE-RT/Al/PE-RT/Hewing PE-RT/Al/PE-RT	Hewing GmbH
DW-8231CS0116	PE-Xb/Al/PE-Xb-Rohr, Fert.-Gr. 1	Nicoll Fluxo/Nicoll Fluxo	REDI S.p.A.

Verwendungshinweise / Bemerkungen**hints of utilization / remarks**

zu verwendende Verbinder:

mit Verbundrohr DW-8236CL0506: Pressverbinder aus Metall, Typ M-MV, Presskontur TH, H und U (16 bis 32 mm),
General Fittings S.p.A., I-25064 Gussago (BS)

mit Verbundrohr DW-8236CP0339: Pressverbinder aus Metall, Typ M-MV, Presskontur TH (16 bis 32 mm),
General Fittings S.p.A., I-25064 Gussago (BS)

mit Verbundrohr DW-8231CS0116: Pressverbinder aus Metall, Typ M-MV, Presskontur TH (16 bis 32 mm), H (16 bis
32 mm), U (16, 20 und 32 mm) General Fittings S.p.A., I-25064 Gussago (BS)



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-8501CP0639

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	General Fittings S.p.A. Via Golgi, 73/75, I-25064 Gussago (BS)
Distributor <i>Vertreiber</i>	General Fittings S.p.A. Via Golgi, 73/75, I-25064 Gussago (BS)
Product Category <i>Produktart</i>	installation systems and system joints: drinking water installation system (8501)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	drinking water installation system consisting of multilayer pipe (PE-RT/Al/PE-RT or PE-Xb/Al/PE-Xb) and radial press fittings made of brass, leak before pressed (type M-MV)
Model <i>Modell</i>	Range 5T00
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	type testing: V484/19.1 from 18.05.2020 (IMA) type testing: V420/19.1 from 16.04.2020 (IMA) type testing: B786/14.2 from 23.03.2016 (IMA) type testing: B204/13.7 from 11.05.2015 (IMA) type testing: B604/13.4A from 11.03.2015 (IMA) type testing: B604/13.2 from 26.09.2014 (IMA)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DVGW W 534-(P) (01.07.2015) DVGW CERT ZP 8500 (09.03.2017) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	23.03.2021 / 20-0307-WNA

70028-04-A-DE

29.05.2020 Fk A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
Range 5T00	nominal diameter: 16,0 x 2,00 mm	Press jaws: TH, H, U
Range 5T00	nominal diameter: 20,0 x 2,00 mm	Press jaws: TH, H, U
Range 5T00	nominal diameter: 26,0 x 3,00 mm	Press jaws: TH, H
Range 5T00	nominal diameter: 32,0 x 3,00 mm	Press jaws: TH, H, U

certified Components**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**

Registr. No. Registr.-Nr.	Component Bauteil (Produktart)	Model/Type Modell/Typ	Manufacturer Hersteller
DW-5253BQ0577	sealing material for drinking water installations	01/U70 EP/01/U70 EP	LAV.EL GOMMA S.r.l.
DW-8236CL0506	PE-RT/Al/PE-RT tube, manufacturing group 1	HAKATHEN®/HAKATHEN®	HakaGerodur AG
DW-8236CP0339	PE-RT/Al/PE-RT tube, manufacturing group 1	Hewing PE-RT/Al/PE-RT/Hewing PE-RT/Al/PE-RT	Hewing GmbH
DW-8231CS0116	PE-Xb/Al/PE-Xb tube, manufacturing group 1	Nicoll Fluxo/Nicoll Fluxo	REDI S.p.A.

Hints of Utilization / Remarks**Verwendungshinweise / Bemerkungen**

Connectors to be used:

with multilayer pipe DW-8236CL0506: press fitting made of metal, type M-MV, press jaws TH, H and U (16 up to 32 mm), General Fittings S.p.A., I-25064 Gussago (BS)

with multilayer pipe DW-8236CP0339: press fitting made of metal, type M-MV, press jaws TH (16 up to 32 mm), General Fittings S.p.A., I-25064 Gussago (BS)

with multilayer pipe DW-8231CS0116: press fitting made of metal, type M-MV, press jaws TH (16 up to 32 mm), H (16 up to 32 mm), U (16, 20 and 32 mm) General Fittings S.p.A., I-25064 Gussago (BS)