



Water



Gas



Sewerage



Heating



Filtration

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

Br. VLR 003.6 / Datum: 22.10.2025.

**1. Jedinstveni identifikacioni kod tipa proizvoda:****POLIPROPILENSKE CEVI I FITINZI ZA UNUTRAŠNJE KANALIZACIONE SISTEME****2. Tip, broj serije ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućava identifikaciju građevinskog proizvoda:**

PP cevi i fitinzi DN 32 + 160 mm,

PP cevi i fitinzi DN 32 + 160 mm sa zvučnom izolacijom

3. Predviđena namena građevinskog proizvoda:

Cevi i fitinzi se koriste u unutrašnjim drenažnim/kanalizacionim sistemima u građevinskim objektima, za mreže otpadnih voda i kondenzata. PP (polipropilenske) cevi i fitinzi sa zvučnom izolacijom se koriste za smanjenje buke koju stvara protok vode kroz vertikalne vodove u unutrašnjim kanalizacionim sistemima građevinskih objekata.

4. Naziv, registrovano trgovačko ime ili registrovani zaštitni znak i kontakt adresa proizvođača:

SC VALROM INDUSTRIE SRL,

Adresa: 28 Preciziei Blvd, 6 District, Bukurešt, Rumunija

Kontakt podaci: Br. telefona +4021 / 317.38.00, Fax +4 0372 89 94 45 , mail: office@valrom.ro, web:www.valrom.ro**5. Naziv i kontakt adresa ovlašćenog predstavnika:**

Nije primenljivo

6. Osnova usaglašenosti:

Tehnički sporazum u građevinarstvu br. 017-05/4048-2014

7. Svojstva proizvoda:

| BITNE KARAKTERISTIKE | STANDARD ISPITIVANJA | ODREDBE STANDARDARDA | DEKLARISANE VREDNOSTI (REZULTAT ISPITIVANJA) |
|-------------------------|--|---|--|
| Izgled | EN 1451-1:2018 ISL 12 | Unutrašnje i spoljašnje površine treba da budu glatke, čiste i bez neravnina, pora i drugih površinskih oštećenja. | ZADOVOLJAVA |
| Dimenzije i tolerancije | EN ISO 3126:2005 ISL 12 | Dimenzije i tolerancije (spoljni prečnik, debljina, ovalnost) moraju biti u skladu sa vrednostima predviđenim standardom za proizvod. | ZADOVOLJAVA |
| Vodonepropusnost | ILT03, SR EN ISO 1167-1:2006; SR EN ISO 13254:2018 | Pritisak vode 0,5 bara ≥ 1 minut | ZADOVOLJAVA |

Naziv i adresa ispitne laboratorije: INSIST laboratorija – ispitivanje sistema i termalne opreme, 66 Pache Protopopescu Blvd, 2 District, Bukurešt, broj RENAR akreditacije - LI 205.

Ova Deklaracija o usaglašenosti se izdaje pod isključivom odgovornošću proizvođača navedenog u tački 4.

Potpisano za i u ime proizvođača od strane:

Alina Terian – rukovodilac Odeljenja za tehničko savetovanje i dokumentaciju

Bukurešt,

22.10.2025. [okrugli pečat i potpis]

Tehnička odobrenja i sporazumi dostupni su na sajtu www.valrom.ro, u delu za preuzimanje.

Izdanje: oktobar 2013. godine

.....kraj prevoda.....

Da je prevod u potpunosti veran originalu na engleskom jeziku, svojim potpisom i pečatom potvrđuje sudski prevodilac za slovenački, engleski i švedski jezik na osnovu rešenja Ministarstva pravde Republike Srbije br. 740-06-197/2002-04 od 02.10.2002. god.

U Beogradu, 22. 06. 2026.

Kovačević Milena

